位置	室名	床	巾木 (H=mm)	壁 (塗装)	見切縁	天井 (塗装)	天井高	備考
6 階	スタジオ	タイルカーペット (C) (OAフロア H=150) (インターフェイスヒューガ 660539)	ビニル巾木 (東リ TH-92)	PB ⑤12.5+9.5 一部スチールパーティション	EP-II (R1-1003)	電ピ	岩綿吸音板 (日東紡ノーストンフィックス, N-111)	EP-II 2,500 一部3,000
	スタジオ倉庫	タイルカーペット (C) (OAフロア H=150) (インターフェイスヒューガ 660539)	ビニル巾木 (東リ TH-92)	PB ⑤12.5+9.5 一部スチールパーティション	EP-II (R1-1003)	電ピ	岩綿吸音板 (日東紡ノーストンフィックス, N-111)	EP-II 2,500 一部3,000
	記録室-1, 2	タイルカーペット (C) (OAフロア H=150) (インターフェイスヒューガ 660539)	ビニル巾木 (東リ TH-92)	PB ⑤12.5+9.5	EP-II (R1-1003)	電ピ	岩綿吸音板 (日東紡ノーストンフィックス, N-111)	EP-II 2,500 一部3,000
	感知機械室 OAコーナー	タイルカーペット (C) (OAフロア H=150) (インターフェイスヒューガ 660539)	ビニル巾木 (東リ TH-92)	PB ⑤12.5+9.5 一部スチールパーティション	EP-II (R1-1003)	電ピ	岩綿吸音板 (日東紡ノーストンフィックス, N-111)	EP-II 2,500 一部3,000
	応接室	タイルカーペット (D) (OAフロア H=150) (インターフェイスヒューガ 660539)	ビニル巾木 (東リ TH-92)	PB ⑤12.5+9.5	EP-II (R1-1003)	電ピ	岩綿吸音板 (日東紡ノーストンフィックス, N-111)	EP-II 2,500 一部3,000
	禁煙室	タイルカーペット (D) (OAフロア H=150) (インターフェイスヒューガ 660539)	ビニル巾木 (東リ TH-92)	PB ⑤12.5+9.5 一部スチールパーティション	EP-II (R1-1003)	電ピ	岩綿吸音板 (日東紡ノーストンフィックス, N-111)	EP-II 2,500 一部3,000
	ドッカ室	タイルカーペット (A) (OAフロア H=150) (インターフェイスヒューガ 660539)	ビニル巾木 (東リ TH-92)	スチールパーティション				
	熱源機械操作室	タイルカーペット (C) (OAフロア H=150) (インターフェイスヒューガ 660539)	ビニル巾木 (東リ TH-92)	PB ⑤12.5+9.5	EP-II (R1-1003)	電ピ	岩綿吸音板 (日東紡ノーストンフィックス, N-111)	EP-II 2,500 一部3,000
	水質保全機械室	タイルカーペット (C) (OAフロア H=150) (インターフェイスヒューガ 660539)	ビニル巾木 (東リ TH-92)	PB ⑤12.5+9.5	EP-II (R1-1003)	電ピ	岩綿吸音板 (日東紡ノーストンフィックス, N-111)	EP-II 2,500 一部3,000
	熱源機械運転員室	タイルカーペット (C) (OAフロア H=150) (インターフェイスヒューガ 535XL)	ビニル巾木 (東リ TH-92)	クロス (A) サンゲツ SG429		電ピ	岩綿吸音板 (日東紡ノーストンフィックス, N-111)	EP-II 2,500 一部3,000
	廊下-11	タイルカーペット (A) (インターフェイスモアレプラス 1570)	ビニル巾木 (東リ TH-92)	PB ⑤12.5+9.5	EP-II (R1-1003)	電ピ	岩綿吸音板 (日東紡ノーストンフィックス, ST12-B-600)	化粧天井 FL-100 FL-100
	廊下-12	タイルカーペット (A) (OAフロア H=150) (ベーシックプラス II 1574)	ビニル巾木 (東リ TH-92)	PB ⑤12.5	EP-II (N95-W1)	電ピ	PB ⑤12.5	化粧天井 一部2,140
	ロビー-2	タイルカーペット (D) (OAフロア H=150) (インターフェイスモアレプラス 1570)	ビニル巾木 (東リ TH-92)	PB ⑤12.5 (GL工法) 一部ガラススクリーン	EP-II (R1-1003)	電ピ	岩綿吸音板 (日東紡ノーストンフィックス, ST12-B-600)	化粧天井
	通路-11	タイルカーペット (インターフェイスモアレプラス 1570)	ビニル巾木 (東リ TH-92)	PB ⑤12.5 (GL工法)	EP-II (R1-1003)	電ピ	岩綿吸音板 (日東紡ノーストンフィックス, ST12-B-600)	2,500
	EV機械室-B01, B02	かさ上げRC直押え(t100 FEP (ABCカラートップ H430)	(同左)	RC打放し		——	RC打放し	露天 天井フック付
	空調機械室-B03, B10	RC直押え FEP (ABCカラートップ H430)	(同左)	FEP グラスウール保温板 (t50 (ガラスクロス押え)	——	——	RC打放し	露天 部分的
	空調機械室-B11	押えコンクリート直押え FEP (アスファルト防水下地) (ABCカラートップ H435)	(同左)	FEP グラスウール保温板 (t50 (ガラスクロス押え)	——	——	RC打放し	露天
	廊下-13, 14	タイルカーペット (インターフェイスモアレプラス 1570)	ビニル巾木 (東リ TH-92)	結露ガラス 一部PB ⑤12.5	EP-II	電ピ	岩綿吸音板 (日東紡ノーストンフィックス, ST12-B-600)	2,500
	倉庫-3	ビニル床シート (A) (東リフロアリュームマーブル FL-533)		壁タイル (100角) (INAX EXイマイ種 M01)		電ピ	岩綿吸音板 (日東紡ノーストンフィックス, ST12-B-600)	2,400
	ファン室	塗膜防水	塗膜防水	RC打放し		——	RC打放し	露天
	倉庫-B601	タイルカーペット (OAフロア H=150) (インターフェイスモアレプラス 1570)		スチールパーティション H=2500		——		——
	通路-12	ビニル床シート (東リフロアリュームマーブル FL-533)	FL-150 巾FL-150 (東リ TH-92)	PB ⑤12.5 (GL工法)	EP-II (R1-1003)	電ピ	化粧石膏ボード (ジプトーン)	2,500 部2,350
7 階	空調機械室-12	RC直押え FEP (ABCカラートップ H430)	巾FL-100	グラスウール保温板 (t50 (ガラスクロス押え)	——	——	躯体露出し	露天
	EV機械室-B03	かさ上げRC直押え(t100 FEP (ABCカラートップ H430)	FL-100 (同左)	RC打放し	——	——	RC打放し	露天 天井フック付
	排煙機械室	RC直押え FEP (ABCカラートップ H430)	FL-100 ——	RC打放し 一部耐火間仕切ボード張			躯体露出し	露天

位置	室名	床	巾木 (H=mm)	壁 (塗装)	見切縁	天井 (塗装)	天井高	備考
共通	EV-1～EV-8 シャフト	セメント防水 (t30	——	RC打放し		RC打放し	露天	
	階段-1, 2 1～2階	インターフェイスモアレプラス 1247, 一部結晶材料	ビニル巾木 (東リ TH-93)	結晶化ガラス		階段-B02, B階: 岩綿吸音板	2,500	ノンスリップ, ビニルベンチレーター ナカ工業
	2～6階	インターフェイスモアレプラス 1247, 一部結晶材料	ビニル巾木 (東リ TH-93)	結晶化ガラス	電ピ	階段-01, 7階: 岩綿吸音板	2,500	
	6～7階	ビニル床タイル (東リコロアリュームマーブル FL-533)	ビニル巾木 (東リ TH-93)	PB ⑤12.5 (GL工法)	EP-II			
	階段-B1, B2 B1～1階	ビニル床シート (東リフロアリュームマーブル FL-533)	ビニル巾木 (東リ TH-93)	RC打放し補修	EP-II	階段天井 ラスト (N95-N5)		
		タイルカーペット (インターフェイスモアレプラス 1247)			(R1-1003)	岩綿アコustic ST12-B-600		
	階段-3	タイルカーペット (インターフェイスモアレプラス 1247)	——	塗り壁 (t12+12)	EP-II (R1-1003)	電ピ	岩綿吸音板 (SF)	2,500	教育関係 (将来撤去予定)
	階段-4	タイルカーペット (C) (インターフェイスモアレプラス 1247)	——	結晶化ガラス	アルミ A-BE	電ピ	スチールパンチングパネル 一部アルミスパンドレル N95-G2	P-BE
	階段-B02 B1階～1階	ビニル床シート (C) (東リフロアリュームマーブル FL-586)	ビニル巾木 (東リ TH-92)	RC打放し補修 RC打放しうすモルタル (t5	EP-II (R1-1003)	——	RC打放し補修	EP-II 露天 (R1-1003)	
	階段-B01 B1階 B1～1階	ビニル床シート (東リフロアリュームマーブル FL-533) CH配 -6	——	RC打放し補修 耐火間仕切ボード張 (けいカル板 (t12+12)	EP-II (R1-1003)	電ピ	化粧石膏ボード (ジプトーン)	2,700	教育関係 (将来撤去予定)
	エスカレーター-3		——	——			岩綿吸音板 (SF)	2,500	
	自動給茶コーナー-1～4	ビニル床シート (A) FL-10 1, 2, 4F 東リフロアリュームマーブル FL-532 (3F 東リフロアリュームマーブル FL-533)	ビニル巾木 (東リ TH-92)	PB	EP-II (R1-1003)	直日焼 シーリング	けいカル板 (直日焼シーリング)	EP-I (N95-N4)	2,400
	清掃機械室-1～5	ビニル床シート (東リ Brフロア SF137)	ビニル巾木 (東リ TH-92)	PB ⑤12.5 (GL工法)	EP-II (R1-1003)	電ピ	岩綿吸音板	2,700	洗し仕
	ゴミステーション-1	塗床 (クアスリーFE #1455) (アスファルト防水下地)	樹脂巾立上げ	100 RC打放し	EP-II		RC打放し	露天	
	ゴミステーション-2～5	ビニル床シート (東リ SFフロア SF137)		PB ⑤12.5 (GL工法)	EP-II (R1-1003)	電ピ	化粧石膏ボード (ジプトーン)	2,700	
	EVホール-1, 2 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15 6, 7, 10, 13, 16	ビニル床シート (東リフロアリュームマーブル FL-533) タイルカーペット (東リ GFタイル03) ビニル床シート (東リフロアリュームマーブル FL-533)	ビニル巾木 (東リ TH-93)	PB ⑤12.5 (GL工法)	EP-II (N95-N7) (N95-N7) (N95-N2)	電ピ	岩綿吸音板 (N95-W1) 岩綿アコustic ST12-B-600 岩綿アコustic ST12-B-600	2,400	
	EVホール-3	ビニル床シート (東リフロアリュームマーブル FL-533)	ビニル巾木 (東リ TH-93)	RC打放しうすモルタル (t5	EP-II (R1-1003)	電ピ	化粧石膏ボード (ジプトーン)	2,700	
	EVホール-17	ビニル床シート	ビニル巾木 (東リ TH-93)	PB ⑤12.5 (GL工法)	EP-II	電ピ	化粧石膏ボード (ジプトーン)	2,400	
	EVホール-18	ビニル床シート	ビニル巾木	PB ⑤12.5 (GL工法)	EP-II	電ピ	岩綿吸音板	2,400	
	EVホール-19	RC直押え FEP (ABCカラートップ H430)	FEP (同左)	グラスウール保温板 (t50			RC打放し	露天	
	MC-1, 2, 5, 11, 13, 15, 18, 19 MC-3, 4, 6, 8, 10, 16, 17, 20	ビニル床シート (東リフロアリュームマーブル FL-532)	——	壁タイル (100角) (INAX EXイマイ種 M01)		電ピ	岩綿吸音板 岩綿アコustic ST12-B-600	2,400	
	MWC-3 WWC-3	ビニル床シート (東リフロアリュームマーブル FL-586)	FL-590	壁タイル (100角) (INAX EXイマイ種 M01)		電ピ	岩綿吸音板 岩綿アコustic ST12-B-600	2,400	
	シャワー部赤室	ビニル床シート (東リフロアリュームマーブル FL-586) (アスファルト防水下地)	FL-1123	ビニル巾木	EP-II (R1-1003)		PB ⑤12.5	EP-II 2,300	シャワーユニット
	MWC-6, 10, 14, 17, 20	磁器タイル (400×400) アドバンテリア (CA500, CA510)	FL+0	——			結晶化ガラス	2,500, 一部FB	(N95-N3)
	WWC-6, 10, 14, 17, 20	(アスファルト防水下地)					(ネオパリエ グレー)	金型塗り: 無機質化PB 岩綿吸音板, 一部PB ⑤12.5	EP-I (N95-N3) 2,500, 一部FB	
	MWC-7 WWC-7	磁器タイル (400×400) パターン貼 (CA500, CA510) (アスファルト防水下地)	FL+0	——		電ピ	岩綿吸音板, 一部PB ⑤12.5 岩綿吸音板, 一部FGボード	EP-I EP-I	2,100, 一部FB (N95-W1) 2,100, 一部FB (N95-W1)	
	WC-8 WC-9	ビニル床シート (東リフロアリュームマーブル FL-586) ビニル床シート (東リフロアリュームマーブル FL-586)	FL+140 FL+1200			電ピ	タイル貼 (100角) (INAX EXイマイ種 M01)		2,400	
	MWC-21	(床タイル貼 (100角) (INAXフルード U ADU-150/711)	FL+0	——		電ピ	壁タイル (100角) (INAX EXイマイ種 M01)		2,300	
	WWC-21	(アスファルト防水下地)								
	WC-22	ビニル床シート (東リフロアリュームマーブル FL-533) (アスファルト防水下地)	FL+0	——		電ピ	壁タイル (100角) (INAX EXイマイ種 M01)		2,400	
	MWC-1, 2	ビニル床シート (東リフロアリュームマーブル FL-586) (アスファルト防水下地)	FL+0	——		電ピ	壁タイル (100角) (INAX EXイマイ種 M01)		2,100	
	サビ 休憩コーナー	磁器タイル (400×400) アドバンテリア (CA500, CA510) (アスファルト防水下地)	FL+0	——		電ピ	クロス		2,100	
	パウダーコーナー	磁器タイル (400×400) アドバンテリア (CA500, CA510) (アスファルト防水下地)	FL+0	——		電ピ	クロス		2,100	
	DS-B001～B002 DS-B001～B103 DS-B201～B209 DS-B101～B311 DS-B401～B410 DS-B501～B512 DS-B601～B612	RC直押え FEP (ABCカラートップ H430)	——	RC打放し	——	RC打放し		露天	
	DS-B110, B111, B210, B211 B312, B313, B411, B412, B513, B514	1～4階エキスパンドメタル (溶接メッキ) PC部 塗膜防水 5階 RC直押え FEP	——	RC打放し		エキスパンドメタル, RC躯体露出 RC打放し RC打放し		露天 露天	
	EPS-B001～B103 EPS-B108～B601	かさ上げRC直押え (t150 FEP (ABCカラートップ H430)	FL+150	——	——	RC打放し RC打放し		露天 露天	
	BPS-B107 1階	RC直押え	——	RC打放し	——	RC打放し		露天	

第1 H6.1.8 第2 H8.11.11	竣工図 意-15	戸田競艇組合	日建設計	戸田競艇場総合施設改替第2期工事 建築工事	意 — 15
監理 第3				仕上表 - 4	No. T-900328-C

01	B1階平面図	1/200



竣工図　意-16

I	H6.4.8		
I	H8.10.31		
作			
I			竹中・フジタ・長谷・松村・清水・戸田・鹿島共同企業体

特記なき限り機械基礎は H=150とする。

戸田競艇組合

日建設計

戸田競走場総合施設改替第2期工事
建築工事

B1階平面図

意 －16

No. T－900328－C

01 屋根伏図 1/200



竣工図 意-24

5.4.8		
8.10.31		
1		竹中・フジタ・名鉄・松尾・東興・岡田・相原共同企業体

戸田競艇組合	日建設計	戸田競走場総合施設改替第2期工事 建築工事	意 -24
		屋根平面図	No. T-900328-C

01	1階平面図	1/200



竣工図 意-17

H5.4.8		
H8.10.31		
		内装・コンクリート・石膏・松笠・金属・タイル・特別仕様設定変更

戸田競艇組合

日建設計

戸田競走場総合施設改替第2期工事
建築工事

1階平面図

意 -17

No. T-900328-C

01	2階平面図	1/200



竣工図　意-18

H8.4.8		
H8.10.31		
		竹中・フジタ・佐藤・松栄・長野・内装・特殊共同企業体

戸田競艇組合	日建設計	戸田競走場総合施設改替第2期工事 建築工事	意
		2階平面図	No. T－900328－C

－18

01	3階平面図	1/200



竣工図 意-19

H6.4.8			
H8.10.31			
			竹中・フジタ・佐藤・松本・倉橋・戸田・特定共同企業体

戸田競艇組合	日建設計	戸田競走場綜合施設改修第2期工事 建築工事	意
		3階平面図	No. T－900328－ 0

－19

01	7階平面図	1/200



竣工図 意-23

H6. 4. 8		
H6. 10. 31		
		カラー・コンクリート・石膏・板張・金属・ALC・特殊床材設置等

戸田競艇組合	日建設計	戸田競走場総合施設改替第2期工事 建築工事	意
		7階平面図	No. I－900328－C

－23

01	6階平面図	1/200



01	5階平面図	1/200



竣工図　意-21

戸田競艇組合	日建設計	戸田競走場総合施設改替第2期工事 建築工事	意
		5階平面図	No. T－900328－

－21

01	4階平面図	1/200



竣工図　意-20

1	H6.4.8		
1	H8.10.31		
竣工			竹中・フジタ・佐藤・松尾・倉橋・岡田・村田共同企業体

戸田競艇組合	日建設計	戸田競走場総合施設改替第２期工事 建築工事	意 −20
		4階平面図	No. T−900328−0