





竣工図 意-66


設計	H. B. 4, B	
施工	H. B. 10, 31	
監理		
図工		

戸田 競艇 組合	日建設計
----------	------

戸田競走場総合施設改修第2期工事 建築工事	意 - 66
断面詳細図-8 (A) ~ (B)	No. 1-900328-C







竣工図 意-85

職工	H 6 . 6 . 8		
職工	H 8 . 10 . 31		
監督			
職工			

戸田競艇組合

日建設計



戸田競走場総合施設改善第2期工事
建築工事

意	
---	--

- 85

イベントホール展開図

№. 1 - 900328 - 0



位置	室名	床	巾木 (mm)	壁 (種類)	見切欄	天井 (種類)	天井高	備考	位置	室名	床	巾木 (mm)	壁 (種類)	見切欄	天井 (種類)	天井高	備考					
1階	広瀬真由美コーナー (和室)	ビニル床シート (A) 畳敷き、一般性フローリング	FL+500	ビニル巾木	クロス (A) 断熱材PB (12 (GL工法))	EP-1	塩ビ 塩ビ	岩綿吸音板 不燃化岩綿板	2,700 2,200	車路側壁・断熱材打込	1階	中廊階段	RC流押え	RC化粧打放し		RC打放し	塩天					
	子機室-1,2	ビニル床シート (A)		ビニル巾木	RC化粧打放し			化粧PB	2,700		2階	空調機械室-2C	RC流押え F&P	床材仕上	100	RC化粧打放し (2) 通り側・ALC板 (25打込) PB (12 (GL工法))	RC打放し	塩天 スチールパンチングパネル 一部PB (12)				
	車入通路, EVホール-BG	RC流押え	FL-2450		RC化粧打放し			断熱材 (25打込) けいカル板直張	塩天			倉庫-9, 10, 12, 13	RC流押え F&P	床材仕上	100	RC化粧打放し	RC打放し	塩天				
	廊下-C2	ビニル床シート (A)	FL-2450	ビニル巾木	RC化粧打放し	EP-1		断熱材 (25打込) けいカル板直張	塩天			休憩コーナー, サロン	タイルカーペット (C) 一部投光面・人造みかげ石 (A)	人造みかげ石 (C)	520	断熱材 (25打込) H-2140以上 PB (12 (GL工法))	アルミ EP-1	岩綿吸音板 化粧PB	EP-1	2,700		
	車庫室-1,2	ビニル床シート (A)	FL-2450	ビニル巾木	RC化粧打放し 車路側壁PB (12 (GL工法))	EP-1	塩ビ EP-1	岩綿吸音板	2,700	車路側壁・断熱材打込		倉庫-2C	RC流押え F&P	FL+150 床材仕上	100	RC化粧打放し	EP-1	塩ビ	化粧PB	EP-1	2,700	
	倉庫-1	RC流押え F&P	FL-2450	床材仕上	100	RC化粧打放し		RC打放し	塩天			投光室-2D	タイルカーペット (B) (OAフロア H=150)	FL+150	ビニル巾木	RC化粧打放し 一部断熱材 25打込 (GL工法) PB (12)	EP-1	塩ビ	岩綿吸音板	EP-1	2,400	遮し台
	倉庫-2,4	RC流押え F&P	FL-2450	床材仕上	100	RC化粧打放し		化粧PB	3000			倉庫-2D	かま上げコンクリート流押え F&P (かま上げコンクリート流押え (150 FL+SL+150))	FL+150 床材仕上	100	RC化粧打放し	EP-1	塩ビ	化粧PB	EP-1	2,400	
	食品倉庫-1, 倉庫-3	RC流押え	FL-2450		断熱材 (25打込)			RC打放し	塩天	内装仕上別途		売店-1	RC流押え	FL-50		RC化粧打放し		RC打放し		塩天	内装仕上別途	
	1階	スタンドコンコース-1	人造みかげ石 (A) 壁紙, 化粧ボード-W=150 人造みかげ石 (C)		人造みかげ石 (C)	520	断熱材 (25打込) PB (12 (GL工法)) H-2140以上 PB (12 (GL工法)) PB (12) (ALC下地部分 GL工法)	アルミ EP-1 EP-1 VE	岩綿吸音板 化粧PB けいカル板	EP-1 5,000 一部 7,100	壁紙貼付ガラスの透け防止 断熱材直張		通路-2	人造みかげ石 (A) 壁紙, 化粧ボード-W=150 人造みかげ石 (C)	人造みかげ石 (C)	520	断熱材 (25打込) H-2140以上 PB (12 (GL工法))	アルミ EP-1	スチールパンチングパネル	P-BE	2,500	透作家具 (ベンチ)
		近鉄自動販売コーナー	ビニル床シート (A)		ビニル巾木	RC化粧打放し			化粧PB	2,400			倉庫-11	RC流押え F&P	床材仕上	100	RC化粧打放し	EP-1	塩ビ	化粧PB	EP-1	2,400
投光室-1C, 1D		タイルカーペット (B) (OAフロア H=150)	FL+150	ビニル巾木	断熱材 (10打込) PB (12 (GL工法))	EP-1	アルミ	岩綿吸音板	EP-1	遮し台		ロビー-1	人造みかげ石 (A) 壁紙, 化粧ボード-W=150 人造みかげ石 (C)	人造みかげ石 (C)	520	断熱材 (25打込) H-2140以上 PB (12 (GL工法))	アルミ EP-1	岩綿吸音板	EP-1	2,700		
倉庫-1C, 1D		RC流押え F&P (かま上げコンクリート流押え (150 FL+SL+150))	FL+150	ビニル巾木	RC化粧打放し		塩ビ	RC打放し	塩天			アミューズメントスペース	RC流押え	FL-50		RC化粧打放し 一部断熱材 (25打込)		RC打放し		塩天	内装仕上別途	
通路-1		人造みかげ石 (A) 壁紙, 化粧ボード-W=150 人造みかげ石 (C)		人造みかげ石 (C)	520	断熱材 (25打込) H-2140以上 PB (12 (GL工法)) OS-21E 化粧ボード-W=150	アルミ EP-1	岩綿吸音板	EP-1	透作家具 (ベンチ) 壁紙貼付ガラスの透け防止 断熱材直張		倉庫-12	RC流押え F&P	床材仕上	100	RC化粧打放し		RC打放し		塩天		
倉庫-5, 6, 7, 8		RC流押え F&P		床材仕上	100	RC化粧打放し		RC打放し	塩天			売店-2	RC流押え	FL-50		RC化粧打放し		RC打放し		塩天	内装仕上別途	
案内所控室		タイルカーペット (A)		ビニル巾木	RC化粧打放し・クロス (A)		塩ビ	岩綿吸音板	2,700			自動販売コーナー-2C	ビニル床シート (A)	床材仕上	100	RC化粧打放し	VE	塩ビ	けいカル板	VE	2,400	
組合案内所, 選手センター		人造みかげ石 (A)		人造みかげ石 (C)	520	断熱材 (25打込) H-2140以上 PB (12 (GL工法)) PB (12) (一部 GL工法)	アルミ EP-1	岩綿吸音板	EP-1	カウンタース		点検通路-1, 2	タイルカーペット (A)									
1階		医務室-1, 2	ビニル床シート (B)		ビニル巾木	クロス (A)		アルミ	岩綿吸音板	2,700	遮し台	5階	スタンド客席-1	タイルカーペット (A)	床材	人造みかげ石 (C)	断熱材 (25打込) 一部PB (12 (GL工法))	アルミ EP-1	岩綿吸音板	EP-1	配電天井	
		相談室-1, 2	タイルカーペット (A)		ビニル巾木	クロス (A)		塩ビ	岩綿吸音板	2,700			スタンドコンコース-2	人造みかげ石 (A) 壁紙, 化粧ボード-W=150 人造みかげ石 (C)	人造みかげ石 (C)	520	断熱材 (25打込) H-2140以上 PB (12 (GL工法))	アルミ EP-1	スチール乳白パネル	A-BE	5,000	透作家具 (配電台)
	ゲームコーナー (多目的スペース)	RC流押え	FL-50		RC化粧打放し			RC打放し	塩天	内装仕上別途		投光室-1C, 1D	タイルカーペット (B) (OAフロア H=150)	FL+150	ビニル巾木	RC化粧打放し PB (12)	EP-1	塩ビ	岩綿吸音板	EP-1	2,400	遮し台
	廊下-C3	ビニル床シート (B)		ビニル巾木	RC化粧打放し PB (12)	EP-1 EP-1	塩ビ	岩綿吸音板	2,700			倉庫-3C, 3D	RC流押え F&P (かま上げコンクリート流押え (150 FL+SL+150))	FL+150 床材仕上	100	RC化粧打放し		RC打放し		塩天		
	廊下-D2	ビニル床シート (B)		ビニル巾木	(2) 通り側・RC化粧打放し PB (12)	EP-1 EP-1	塩ビ	岩綿吸音板	2,700			通路-3	人造みかげ石 (A) 壁紙, 化粧ボード-W=150 人造みかげ石 (C)	人造みかげ石 (C)	520	断熱材 (25打込) H-2140以上 PB (12 (GL工法))	アルミ EP-1			2,500	透作家具 (ベンチ)	
	電気室-1C	床材 かま上げコンクリート流押え FL+SL+300		床材仕上	100	グラスウール保温板 (50) (ガラスクロス押え) ボタンスレ		グラスウール保温板 (50) (ガラスクロス押え) ボタンスレ	塩天	昇降機バット		ロビー-2	人造みかげ石 (A) 壁紙, 化粧ボード-W=150 人造みかげ石 (C)	人造みかげ石 (C)	520	断熱材 (25打込) H-2140以上 PB (12 (GL工法))	アルミ EP-1	スチールパンチングパネル	P-BE			
	警備本部	タイルカーペット (A) (OAフロア H=150)		ビニル巾木	PB (12) 一部断熱材 (25打込の上) PB (12 (GL工法))	EP-1	塩ビ	岩綿吸音板	2,700			フードコート	RC流押え	FL-50 一部 FL-150		RC化粧打放し		RC打放し		塩天	内装仕上別途	
	警備官室	タイルカーペット (A)		ビニル巾木	PB (12) 一部RC化粧打放し	EP-1 EP-1	塩ビ	岩綿吸音板	2,700			ロビー-3	人造みかげ石 (A) 壁紙, 化粧ボード-W=150 人造みかげ石 (C)	人造みかげ石 (C)	520	断熱材 (25打込) H-2140以上 PB (12 (GL工法))	アルミ EP-1	岩綿吸音板	EP-1	2,700	一部2,400	
	遊技室-1D	ビニル床シート (A)		ビニル巾木	クロス (A) 一部壁紙 (A)		塩ビ	岩綿吸音板	2,400	遮し台		飲食店席-1, 2	RC流押え	FL-150		RC化粧打放し		RC打放し		塩天	内装仕上別途	
	1階	調音室	タイルカーペット (A)		ビニル巾木	PB (12)	EP-1	塩ビ	岩綿吸音板	2,700		4階	空調機械室-4B, 4C1, 4C2	RC流押え F&P		RC化粧打放し (2) 通り側・ALC板 (25打込) PB (12) (一部 GL工法)		RCバニル 断熱・RC打放し		塩天		
警備員駐所		タイルカーペット (A) (OAフロア H=150)		ビニル巾木	PB (12) 一部断熱材 (25打込の上) PB (12 (GL工法))	EP-1 EP-1	塩ビ	岩綿吸音板	2,700			客席通路-3, 4	タイルカーペット (A)	人造みかげ石 (C)	520	断熱材 (25打込) H-2140以上 PB (12 (GL工法))	アルミ EP-1	岩綿吸音板	EP-1	2,150		
ガードマン駐所		タイルカーペット (A) (OAフロア H=150)		ビニル巾木	クロス (A) 一部断熱材 (25打込の上) PB (12 (GL工法))	EP-1 EP-1	塩ビ	岩綿吸音板	2,700			スタンドコンコース-3	人造みかげ石 (A) 壁紙, 化粧ボード-W=150 人造みかげ石 (C)	人造みかげ石 (C)	520	断熱材 (25打込) (2) 通り側・不燃面断熱材	アルミ EP-1	スチール乳白パネル 一部PB (12)	A-BE EP-1	5,000 一部2,700	透作家具 (ベンチ)	
ガードマン駐所		タイルカーペット (A) (OAフロア H=150)		ビニル巾木	クロス (A) 一部断熱材 (25打込の上) PB (12 (GL工法))	EP-1 EP-1	塩ビ	岩綿吸音板	2,700			投光室-4C, 4D	タイルカーペット (B) (OAフロア H=150)	FL+150	ビニル巾木	RC化粧打放し PB (12)	EP-1	塩ビ	岩綿吸音板	EP-1	2,400	遮し台
ゴミ置場		通床		床材仕上	100	RC化粧打放し		RC打放し	塩天	SUSグレーチング敷		倉庫-4C, 4D	RC流押え F&P (かま上げコンクリート流押え (150 FL+SL+150))	FL+150 床材仕上	100	RC化粧打放し		RC打放し		塩天		
車入庫路-1, 2		アスファルト舗装 一部断熱材 (25打込) 150角	FL-100		断熱材 (25打込)		塩ビ	けいカル板	EP-1	床排水 SUSグレーチング敷		通路-4	人造みかげ石 (A) 壁紙, 化粧ボード-W=150 人造みかげ石 (C)	人造みかげ石 (C)	520	断熱材 (25打込) H-2140以上 PB (12 (GL工法)) (2) 通り側・下層PB (12)	アルミ EP-1	スチールパンチングパネル	P-BE	2,500	透作家具 (ベンチ)	
駐輪場-1, 2		RC流押え	FL		RC化粧打放し		塩ビ	RC打放し 一部けいカル板 (駐輪場-1)	塩天	床・トラフィックペイントライン		メディアラウンジ, ラウンジ, 展示ゾーン, 多目的スペース	RC流押え	FL-50		RC化粧打放し 一部断熱材 (25打込)		RC打放し		塩天	内装仕上別途	