

[illegible]

① EPS-C202	② EPS-C203	③ EPS-C204 02.02.704	④ EPS-C205	⑤ EPS-C206	⑥ EPS-C207	⑦ 17.1
P 最大	P 最大	P 最大	P 最大	P 最大	P 最大	L 2,650

天井点検口(ボード天井部分450×450目地タイプ)100カ所を見込む

日建設計

③ — 33


No. T - 900.328 - M



凡	例
---	---

特記無し限り下記の通り
天井点検口(ボード天井部分450×450目地タイプ)70カ所を見込む
天井点検口(スチール孔眼パネル天井部分)30カ所を見込む

	— 34
No. T-900328-M	




① 天井照明 3	② 天井照明 4
B 2,140	B 2,140
③ 天井照明 5	④ 天井照明 6
H 3,000	H 3,000
⑤ 天井照明 7	⑥ 天井照明 8
R 2,700	R 2,700
⑦ ELV 4C	⑧ ELV 4C
R 2,400	R 2,400
⑨ 天井照明 9	⑩ 天井照明 10
Q 2,400	Q 2,400
⑪ 天井照明 11	⑫ 天井照明 12
Q 2,400	Q 2,400
⑬ 天井照明 13	⑭ 天井照明 14
Q 2,400	Q 2,400
⑮ 天井照明 15	⑯ 天井照明 16
Q 2,400	Q 2,400
⑰ 天井照明 17	⑱ 天井照明 18
Q 2,400	Q 2,400
⑲ 天井照明 19	⑳ 天井照明 20
Q 2,400	Q 2,400
㉑ 天井照明 21	㉒ 天井照明 22
Q 2,400	Q 2,400
㉓ 天井照明 23	㉔ 天井照明 24
Q 2,400	Q 2,400
㉕ 天井照明 25	㉖ 天井照明 26
Q 2,400	Q 2,400
㉗ 天井照明 27	㉘ 天井照明 28
Q 2,400	Q 2,400
㉙ 天井照明 29	㉚ 天井照明 30
Q 2,400	Q 2,400
㉛ 天井照明 31	㉜ 天井照明 32
Q 2,400	Q 2,400
㉝ 天井照明 33	㉞ 天井照明 34
Q 2,400	Q 2,400
㉟ 天井照明 35	㊱ 天井照明 36
Q 2,400	Q 2,400
㊲ 天井照明 37	㊳ 天井照明 38
Q 2,400	Q 2,400
㊴ 天井照明 39	㊵ 天井照明 40
Q 2,400	Q 2,400
㊶ 天井照明 41	㊷ 天井照明 42
Q 2,400	Q 2,400
㊸ 天井照明 43	㊹ 天井照明 44
Q 2,400	Q 2,400
㊺ 天井照明 45	㊻ 天井照明 46
Q 2,400	Q 2,400
㊼ 天井照明 47	㊽ 天井照明 48
Q 2,400	Q 2,400
㊾ 天井照明 49	㊿ 天井照明 50
Q 2,400	Q 2,400
㏀ 天井照明 51	㏁ 天井照明 52
Q 2,400	Q 2,400
㏂ 天井照明 53	㏃ 天井照明 54
Q 2,400	Q 2,400
㏄ 天井照明 55	㏅ 天井照明 56
Q 2,400	Q 2,400
㏆ 天井照明 57	㏇ 天井照明 58
Q 2,400	Q 2,400
㏈ 天井照明 59	㏉ 天井照明 60
Q 2,400	Q 2,400
㏊ 天井照明 61	㏋ 天井照明 62
Q 2,400	Q 2,400
㏌ 天井照明 63	㏍ 天井照明 64
Q 2,400	Q 2,400
㏎ 天井照明 65	㏏ 天井照明 66
Q 2,400	Q 2,400
㏐ 天井照明 67	㏑ 天井照明 68
Q 2,400	Q 2,400
㏒ 天井照明 69	㏓ 天井照明 70
Q 2,400	Q 2,400
㏔ 天井照明 71	㏕ 天井照明 72
Q 2,400	Q 2,400
㏖ 天井照明 73	㏗ 天井照明 74
Q 2,400	Q 2,400
㏘ 天井照明 75	㏙ 天井照明 76
Q 2,400	Q 2,400
㏚ 天井照明 77	㏛ 天井照明 78
Q 2,400	Q 2,400
㏜ 天井照明 79	㏝ 天井照明 80
Q 2,400	Q 2,400
㏞ 天井照明 81	㏟ 天井照明 82
Q 2,400	Q 2,400
㏠ 天井照明 83	㏡ 天井照明 84
Q 2,400	Q 2,400
㏢ 天井照明 85	㏣ 天井照明 86
Q 2,400	Q 2,400
㏤ 天井照明 87	㏥ 天井照明 88
Q 2,400	Q 2,400
㏦ 天井照明 89	㏧ 天井照明 90
Q 2,400	Q 2,400
㏨ 天井照明 91	㏩ 天井照明 92
Q 2,400	Q 2,400
㏪ 天井照明 93	㏫ 天井照明 94
Q 2,400	Q 2,400
㏬ 天井照明 95	㏭ 天井照明 96
Q 2,400	Q 2,400
㏮ 天井照明 97	㏯ 天井照明 98
Q 2,400	Q 2,400
㏱ 天井照明 99	㏲ 天井照明 100
Q 2,400	Q 2,400

凡例	記号	説明	仕様
A	右向き	天井照明	右向き
B	左向き	天井照明	左向き
C	天井照明	天井照明	天井照明
D	天井照明	天井照明	天井照明
E	天井照明	天井照明	天井照明
F	天井照明	天井照明	天井照明
G	天井照明	天井照明	天井照明
H	天井照明	天井照明	天井照明
I	天井照明	天井照明	天井照明
J	天井照明	天井照明	天井照明
K	天井照明	天井照明	天井照明
L	天井照明	天井照明	天井照明
M	天井照明	天井照明	天井照明
N	天井照明	天井照明	天井照明
O	天井照明	天井照明	天井照明
P	天井照明	天井照明	天井照明
Q	天井照明	天井照明	天井照明
R	天井照明	天井照明	天井照明
S	天井照明	天井照明	天井照明
T	天井照明	天井照明	天井照明
U	天井照明	天井照明	天井照明
V	天井照明	天井照明	天井照明
W	天井照明	天井照明	天井照明
X	天井照明	天井照明	天井照明
Y	天井照明	天井照明	天井照明
Z	天井照明	天井照明	天井照明

竣工図 意-35

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

特記事項下記の通り
天井点検口(ボア天井部分450×450目地タイプ)60ヶ所を施す
天井点検口(スチール孔用パネル天井部分)30ヶ所を施す



① 特別設備用天井	② 特別設備用天井
③ 特別設備用天井	④ 特別設備用天井
⑤ 特別設備用天井	⑥ 特別設備用天井
⑦ 特別設備用天井	⑧ 特別設備用天井
⑨ 特別設備用天井	⑩ 特別設備用天井
⑪ 特別設備用天井	⑫ 特別設備用天井
⑬ 特別設備用天井	⑭ 特別設備用天井
⑮ 特別設備用天井	⑯ 特別設備用天井
⑰ 特別設備用天井	⑱ 特別設備用天井
⑲ 特別設備用天井	⑳ 特別設備用天井
㉑ 特別設備用天井	㉒ 特別設備用天井
㉓ 特別設備用天井	㉔ 特別設備用天井
㉕ 特別設備用天井	㉖ 特別設備用天井
㉗ 特別設備用天井	㉘ 特別設備用天井
㉙ 特別設備用天井	㉚ 特別設備用天井
㉛ 特別設備用天井	㉜ 特別設備用天井
㉝ 特別設備用天井	㉞ 特別設備用天井
㉟ 特別設備用天井	㊱ 特別設備用天井
㊲ 特別設備用天井	㊳ 特別設備用天井
㊴ 特別設備用天井	㊵ 特別設備用天井
㊶ 特別設備用天井	㊷ 特別設備用天井
㊸ 特別設備用天井	㊹ 特別設備用天井
㊺ 特別設備用天井	㊻ 特別設備用天井
㊼ 特別設備用天井	㊽ 特別設備用天井
㊾ 特別設備用天井	㊿ 特別設備用天井

竣工図 意-36

竣工図	意-36
竣工日	2011.6.30
竣工場所	戸田競艇組合 日建設計
竣工内容	5階天井伏図

特記欄を参照下記の通り
天井高(天井部分)450×450目地タイプ60カ所を見込む
天井高(天井部分)50カ所を見込む


戸田競艇組合


日建設計

戸田競艇組合施設改善第3期工事
建築工事

5階天井伏図

意-36
No. T-900328-M








図1 H8.8.20	
図2 H11.6.30	
図3	
図4	
図5	

特記事項
・外壁の見えかたは断部は省略メッキ処理を要す

竣工図 意-56

戸田建設組合


日建設計


戸田建設組合施設改善第3期工事
建築工事

意 - 56

断面詳細図-2 (14~15)

No. 1-900328-M





竣工図 意-58

竣工図	意-58
竣工日	平成 8 年 8 月 20 日
竣工時	11 月 6 日 30 分
設計	戸田 誠 監 日 建設
監理	戸田 誠 監 日 建設
施工	戸田 誠 監 日 建設

※ 竣工図は、竣工時の実況を基に作成したもので、竣工後の変更は、変更図で示す。
 ・ 竣工図は、竣工時の実況を基に作成したもので、竣工後の変更は、変更図で示す。

戸田 誠 監 日 建設

日 建設

戸田誠走場総合施設改善第3期工事
 建築工事

意 - 58

断面詳細図-4 (G-H)

No. T-900328-M

